



- A、FTP 提供了因特网上任意两台计算机之间相互传输文件的机制，因此它是用户获得大量 Internet 资源的重要方法
- B、WWW 是利用超文本和超媒体技术组织、管理信息浏览和信息检索的系统
- C、E-mail 是用户或者用户组之间通过计算机网络收发信息的服务
- D、当拥有一台 PC 和一部电话机，只要再安装一个调制解调器 (Modem)，便可以接到因特网上
- 12、通常我们所说的 64 位微机中的“64”是指该微机： ( )
- A、能同时处理 64 位二进制数                      B、能同时处理 64 位十进制数
- C、具有 64 根地址总线                                  D、运算精度可达小数点后 64 位
- 13、GIS 与 CAD 的共同点是两者都有空间坐标，但 CAD 采取的一般是： ( )
- A、大地坐标              B、几何坐标              C、球面坐标              D、地心坐标
- 14、以下是空间分析过程中的细分步骤：①结果评价和解释；②结合分析的目的和任务，对获得的新空间数据进行分析；③建立分析的目的和标准；④进行空间分析操作；⑤准备空间操作的数据；⑥产生最终的结果图和报表。空间分析的正确步骤是： ( )
- A、③→⑤→④→⑥→①→②                      B、③→⑤→④→②→①→⑥
- C、④→⑤→③→②→①→⑥                      D、⑤→②→③→④→⑥→①
- 15、下列对于 DEM 数据采集的说法中错误的是： ( )
- A、利用全站仪或者电子经纬仪和测距仪配合，测量各目标点的三维坐标，适用于小区域且对精度要求较高的地面模型
- B、采用航空或者航天遥感数据作为数据源，可以根据各种摄影测量的方法建立空间地形立体模型，量取高程数据
- C、可以选择近期的小比例尺地形图作为数据源，采用手工方法或者扫描数字化仪等方法得到地面点的高程数据，建立 DEM
- D、数据采集是 DEM 的关键，采集的数据点不能过稀也不能过密
- 16、以下分析方法中不属于空间统计分析的是： ( )
- A、地形分析    B、主成分分析

- C、系统聚类分析                                      D、判别分析
- 17、下面不属于拓扑关系的是： ( )
- A、M 位于 N 的东南方向                              B、M 位于 N 的内部
- C、M 与 N 相邻    D、M 与 N 相交
- 18、空间集合分析主要完成： ( )
- A、地形分析    B、缓冲区分析
- C、逻辑运算    D、叠置分析
- 19、图像目标的空间细节在图像中可分辨的最小单元称为图像的： ( )
- A、光谱分辨率    B、时间分辨率
- C、空间分辨率    D、地面像元分辨率
- 20、根据应用层次的高低，应用型 GIS 可分为： ( )
- A、空间管理信息系统、空间事务处理系统、空间决策支持系统
- B、空间管理信息系统、空间数据处理系统、空间决策支持系统
- C、空间事务处理系统、空间管理信息系统、空间决策支持系统
- D、空间数据处理系统、空间管理信息系统、空间决策支持系统
- 21、以下关于 GIS 软件企业及其品牌的描述不正确的是： ( )
- A、ARC/INFO 是美国 ESRI 公司的产品
- B、ARC/INFO 被公认为是世界上第一个商业化 GIS 系统
- C、MapGIS、SuperMap、GeoStar 都是国产 GIS 基础软件平台
- D、ArcGIS、SuperMap、CASS、MapGIS、GeoStar 都属于 GIS 基础软件平台
- 22、以下关于地图比例尺的描述正确的是： ( )
- A、地图比例尺可分为数字比例尺和图示比例尺两种
- B、图示比例尺的优势在于表现直观和计算方便
- C、比例尺精度在工程设计中的用途在于：可根据比例尺精度选择精度较高的比例尺地形图
- D、地图上 0.1mm 长度对应的地面水平距离称为数字比例尺
- 23、以下关于像元、灰度值的描述错误的是： ( )



- 36、对海量数据进行有序管理的目的是： ( )
- A、提高数据共享的能力、增加数据对主机的依赖  
B、提高数据共享的能力、降低数据存储的成本、减小数据对主机的依赖  
C、消除数据对主机的依赖、提高数据存储的成本  
D、降低数据存储的成本及数据共享的能力
- 37、地理信息标准化建设的主要内容有： ( )
- A、名词术语内涵、数据采集原则、空间定位框架  
B、数据分类标准、数据编码系统、数据组织结构  
C、数据记录格式、数据质量含义  
D、以上三者
- 38、对同一幅地图而言，矢量结构与栅格结构的图形精度相比，其结果是： ( )
- A、前者精度低于后者  
B、两者精度相当  
C、前者精度高于后者  
D、两者无法比较
- 39、以下不属于目前国际上空间元数据标准研究的主要组织的是： ( )
- A、欧洲标准化委员会  
B、美国联邦地理数据委员会  
C、澳大利亚新西兰土地信息委员会  
D、国际标准化组织地理信息/地球信息技术委员会
- 40、以下关于工具型 GIS 软件中，文件转换的描述不正确的是： ( )
- A、MapGIS 的文件转换功能可以将 ArcGIS 的 E00 文件转换为 MapGIS 默认的格式 WL、WP  
B、MapGIS 的文件转换功能可以将 dxf、mif、shp 文件转换成 MapGIS 的文件格式  
C、MapInfo 的 tab 格式文件可以转换为 ArcGIS 的 shp 格式  
D、sdb、dwg 文件不能通过 MapGIS 的文件转换功能转换成 MapGIS 的文件格式
- 41、GIS 空间数据库的物理设计中，其数据库的物理结构一般采用： ( )
- A、层次模型  
B、网状模型  
C、关系模型  
D、面向对象模型
- 42、新城区规划，拟确定一所幼儿园的合适位置，可使用的空间分析方法一般不包括： ( )
- A、叠加分析  
B、缓冲区分析  
C、距离分析  
D、数据压缩分析
- 43、描述数据库中各种数据属性与组成的数据集合称为： ( )
- A、数据结构  
B、数据模型  
C、数据类型  
D、数据字典
- 44、京沪铁路线上有很多站点，这些站点和京沪线之间的拓扑关系是： ( )
- A、拓扑邻接  
B、拓扑关联  
C、拓扑包含  
D、无拓扑关系
- 45、在 GIS 的人员配置中，哪项不属于系统操作员的任务： ( )
- A、物资管理  
B、支持用户请求  
C、应用功能开发方案设计  
D、用户权限管理
- 46、地形图上通常每隔四条基本等高线描绘一条加粗描绘的等高线，称为： ( )
- A、首曲线  
B、计曲线  
C、间曲线  
D、助曲线
- 47、以下关于 GPS 应用领域的说明不正确的是： ( )
- A、用于建立高精度的大地测量控制网  
B、测定航空航天摄影瞬间相机的位置  
C、监测地球板块运动状态和地壳变形  
D、实时获取、分析地理空间数据
- 48、我国某城市的地图中，两地测得的实距离为 1.25km，在地图上的距离为 2.5cm，下面描述错误的是： ( )
- A、若是国家基本系列地图，采用的则是高斯克列格投影  
B、按照国家基本比例尺的划分，该地图的比例尺应该为中比例尺  
C、按此比例尺推算，在 1:1 万的地形图中，图上距离应该为 12.5cm  
D、该地图的比例尺应该为 1:50 万
- 49、以下对网络安全管理的描述中，正确的是： ( )
- A、安全管理不需要对重要网络资源的访问进行监视  
B、安全管理不需要验证用户的访问权限和优先级  
C、安全管理的操作依赖于设备的类型  
D、安全管理的目标是保证重要信息不被未授权的用户访问



- B、接边处理，消除相邻影像间的结合误差
- C、进行图像分析，观察图像信息
- D、进行图像编辑，对有误的图像进行修改
- 61、以下对MapGIS 7. X描述不恰当的是：( )
- A、在MapGIS 7. X系统中不能直接编辑MapGIS 6. X的数据
- B、该系统采用分布式架构，可实现不同GIS平台的空间数据互操作
- C、该系统支持Windows、Linux和Unix操作系统，提供Windows+Unix的GIS解决方案
- D、MapGIS 7. X是新一代面向网络超大型分布式地理信息系统基础软件平台和数据中心集成开发平台
- 62、下面关于MapGIS 7. X中对象类说法错误的是：( )
- A、对象类是具有相同行为和属性的对象的集合
- B、在空间数据模型中，一般情况下对象类是指没有空间特征的对象
- C、对象与地理要素相关，它是地图的一种特征
- D、地理数据库中对象类是一种特殊的类，其实例是可关联某种特定行为的表记录
- 63、下面关于MapGIS 7. X中地图集的说法，错误的是：( )
- A、地图集是GeoDatabase的一个有效组成部分，与GeoDatabase中的要素数据集同级
- B、除了在MapGIS 7. X中可以直接创建新的矢量地图集外，还可以将MapGIS 6. X的地图库升迁到MapGIS 7. X里来管理
- C、地图集既能对矢量库进行管理，也能对影像数据进行分幅管理
- D、地图集分析工具条只能在MapGIS Studio中使用，地图集查询管理工具条只能在GDB企业管理器中使用
- 64、下列关于MapGIS 7. X地图编辑器中的快捷键描述错误的是：( )
- A、Ctrl+鼠标右键执行的是闭合线且输入完成
- B、F6可以移动当前图像
- C、F5执行放大命令
- D、F12执行更改线方向命令
- 65、在MapGIS 7. X地图编辑器中，如果需要输入如下注记，，请问输入字符正确的是：( )
- A、英国#+2-3#-2#=(33)
- B、英国#&2-3#&&2#(33)
- C、英国&+2-3&-2&=(33)
- D、英国&2-3&&2&=(33)
- 66、关于Shape文件的说法中，错误的是：( )
- A、Shape文件基于其非拓扑性，可以使文件迅速显示出来
- B、一个Shape文件中只能存储一种类型的要素
- C、SHX是数据表文件，用于贮存要素属性信息的DBASE文件
- D、一个Shape文件至少包括一个主文件、一个索引文件及一个数据表文件
- 67、以下关于ArcGIS Geostatistical Analyst的描述不正确的是：( )
- A、它是ArcGIS桌面工具的一个基本模块
- B、它是用于数据探测、建模和概率制图的工具和模块
- C、它为空间数据探测、确定数据异常、优化预测、评价预测的不确定性和生成数据面等工作提供各种各样的工具
- D、它使得ArcGIS的数据管理、可视化和图形工具之间更加协调，成为GIS应用者的一个强有力的地理统计分析工具
- 68、作为一款可满足各种类型用户的可伸缩的产品，按功能划分，以下不属于ArcGIS Desktop功能层次的是：( )
- A、ArcMap
- B、ArcView
- C、ArcEditor
- D、ArcInfo
- 69、对于多用户，Geodatabase通过ArcSDE支持的多种数据库平台中不包括的有：( )
- A、IBM DB2
- B、Oracle
- C、DBMS
- D、SQL Server
- 70、ArcMap提供版面视图(Layout View)和( )两种浏览数据的方式。
- A、窗口视图(Window View)
- B、数据视图(Data View)
- C、模型视图(Model View)
- D、过程视图(Process View)

